

Konkordanzliste für zahntechnische Arbeiten der Vereinigung der Kantonszahnärztinnen und Kantonszahnärzte der Schweiz (VKZS) für die Bereiche Ergänzungsleistung, Öffentliche Sozialhilfe und Asylwesen			
		Version 2.05	
			21.06.2010
Gesetzliche Voraussetzungen			
Der Zahntechniker ist kein von den Versicherern anerkannter Leistungserbringer. Daher hat er die Arbeit gemäss Auftrag des Zahnarztes oder der Zahnärztin auszuführen. Zahntechnik ist ein Medizinalprodukt / Sonderanfertigung und untersteht der Heilmittel- und Medizinalproduktegesetzgebung. Der Zahnarzt / die Zahnärztin als von den Sozialversicherungen anerkannte Leistungserbringer entscheidet nach den Kriterien wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich. Eine Behandlungsnotwendigkeit ergibt sich aus dem Krankheitsbegriff beim Kauorgan, sobald die Funktionen wie Kauen, Beissen, Zerteilen oder Sprechen nicht auf befriedigende Weise gewährleistet sind. Rein ästhetische Einbussen oder orale Wellness gehören nicht zum Krankheitsbegriff. Die auf der Homepage www.kantonszahnaerzte.ch unter Behandlungsempfehlungen publizierte deutsche Version ist die gültige Version.			
Konsequenzen für zahntechnische Arbeiten			
Bei der Wahl der zahntechnischen Arbeitsschritte ist ein einfacher Lösungsweg zu wählen, welcher der Situation des Restgebisses angemessen ist. Die Sachgerechtigkeit ist auch in Bezug auf Patienten zu beurteilen, welche als Selbstzahler in der gleichen Situation die finanziell günstigste Lösung wählen oder aus finanziellen Gründen auf die Prothese verzichten müssen. Kantone, Gemeinden oder die Versicherer haben nur dann für kostspieligere Massnahmen aufzukommen, wenn entweder überhaupt keine andere oder jedenfalls keine kostengünstigere Methode zur Verfügung steht, und die Verhältnismässigkeit gegeben ist.			
Konkordanzliste VKZS			
Die Konkordanzliste VKZS gilt für die Bereiche Ergänzungsleistung und Sozialhilfe, inkl. Asylwesen. Abrechnungsfähig sind nur die mit grün hinterlegten zahntechnischen Leistungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht in jedem Fall alle aufgeführten Leistungen verrechnet werden können, sondern je nach zahntechnischer Arbeitsmethode nur die zu einem Produkt "wirksam + zweckmässig" passenden Leistungen. Dieses Vorgehen ist gemäss alter Konkordanzliste seit 1994 bekannt und wird nicht geändert. Verrechnete zusätzliche Leistungen, welche nicht zu Recht erbracht worden sind, werden über den behandelnden Zahnarzt / die behandelnde Zahnärztin nicht bezahlt bzw. zurückgefordert. Systematisches Ausschöpfen der zahntechnischen Konkordanzliste (Tarifaugmentation in Analogie zur zahnärztlichen Überbehandlung) und Abrechnung nicht notwendiger zahntechnischer Leistungen können nicht nur zu Rückforderungen führen, sondern für den Zahnarzt oder die Zahnärztin auch einen Ausschluss aus der Sozialversicherung bedeuten. Daher ist jede Rechnung des zahntechnischen Labors durch den Zahnarzt oder die Zahnärztin sorgfältig zu kontrollieren, zu visieren und der Sozialversicherung / Sozialhilfe zusammen mit der zahnärztlichen Honorarnote einzureichen.			
Die blau hinterlegten zahnärztlichen Tarifpositionen und die dazu gehörenden Zahntechnikerleistungen können nur in Ausnahmesituationen und nur mit spezieller Begründung und erst nach Bewilligung erbracht werden.			
Taxpunktwert, Geltungsbereich			
Es wird Sozialämtern und Ergänzungsleistungsstellen empfohlen, ab 1. Januar 2010 Kosten für zahntechnische Arbeiten entsprechend dem neuen Zahntechniker-Tarif inkl. VKZS-Konkordanzliste mit einem Taxpunktwert von Fr.1.00 (plus Materialkosten plus Mehrwertsteuer) gutzusprechen und zu bezahlen. Vorbehalten bleiben jederzeit Anpassungen der Konkordanzliste VKZS und des Taxpunktwertes. Im Speziellen gilt dies in Hinblick auf die noch pendenten Tarifverhandlungen im Bereich KVG / santésuisse oder einer allfälligen Neuurteilung des UVG-Bereichs durch die MTK.			
Copyright 2010 VKZS Basel (inkl. nachfolgende Konkordanzliste VKZS)			

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4075	Zentrikregistrat mit	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Wachsplatte oder	0051.1	Bisswall aus Wachs	45
	Paste, pro Registrat	0052.1	Bisswall auf Kunststoff	65.2
4076	Registrat mit Schablone,	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	pro Registrat	0051.1	Bisswall aus Wachs	45
		0052.1	Bisswall auf Kunststoff	65.2
4077	Registrat mit Schablone,	0053.1	Registrierplatte pro Stück	92.4
	inkl. Pfeilwinkelauf			
	zeichnung pro Registrat			
	nur bei OK & UK totalen			
	Prothesen (Gysi)			
4078	Latero-/Protrusionsregistrat		nicht bewilligungsfähig	
4079	Functionally generated path		nicht bewilligungsfähig	
4080	Gesichtsbogen-	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Schnellübertragungs-	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	methoden mit	0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
	Mittelwerteinstellung	0051.1	Bisswall aus Wachs	45
		0052.1	Bisswall auf Kunststoff	65.2
4081	Aufzeichnen sagit.Condylenb.		nicht bewilligungsfähig	
4082	Exakte Scharnierachsenlokal.		nicht bewilligungsfähig	
4083	* Remontage totaler .	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	* Prothesen nach Prof	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	* Gerber	0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
	* nur bei Spätkontrolle	0645.1	Prothese, reokkludieren und einschleifen	53.5
	* 3 Monate plus	0646.1	Wachseinprobe umstellen, pro Zahn	18.9
4089	Abformung eines Kiefers	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	durch Dentalhygienikerin			
4090	Abformung eines Kiefers mit	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	durch Zahnarzt			
4155	Zahnfleischepithesen		nicht bewilligungsfähig	
4175	Tiefziehschiene	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	pro Kiefer	0013.1	Duplikatmodell	45.8
		0091.1	Miniplastschiene / Bracketmaske	94.7
		0094.1	Kunststoffschiene weich	131.4
		0095.1	Wundverbandplatte	91.7
4176	Kunststoffschienen wie	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Stabilisierungsschiene,	0013.1	Duplikatmodell	45.8
	Repositionsschiene u.	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	dgl. (Herstellung im Arti-	0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
	kulator) und einschleifen	0096.1	Aufbisschiene	240.2
	ev. KVG-Leistung			
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4177	Michigan-Schiene	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0013.1	Duplikatmodell	45.8
		0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
		0097.1	Michigan-Aufbisschiene	259.3
4178	Semipermanente Schiene ev. KVG-Leistung		nicht bewilligungsfähig	
4179	Pivotierungsschiene ev. KVG-Leistung		nicht bewilligungsfähig	
4239	Eingliederung Obturator ev. KVG-Leistung		nicht bewilligungsfähig	
4255	* Implantatkrone	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	* a) Implantatkrone aus	0026.1	Platzhalter für Konstruktionsteil in Abdruck reponieren	20.2
	* Metall (gegossen, * gefräst)	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	* verblendet mit Kunststoff * oder Komposit	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0112.1	Kronengerüst (nicht-keramisch, nicht-metallisch) z.B. Kompositesy	165
		0114.1	Vollgusskrone	220.5
		0115.1	Gusskrone für Kunststoffverblendung	153.5
		0116.2	Gusskrone mit Metallkaufäche für Keramik- oder Kunststoffverble	209.7
		0161.1	(Kunststoff- /) Kompositverblendung	174.8
		0162.1	Jacket-Krone Kunststoff oder Komposit ohne Verstärkung	254
		0187.1	Einprobe verblendet pro Pfeiler	45.6
		0277.1	Verschraubung pro Stück	116.9
		0428.1	Haftvorbereitung, gross	107.3
		1001.0	Meistermodell für Implantat	72.7
		1004.0	Abutmentauswahl am Modell	34
		1006.0	Individueller Löffel für Implantat	85.9
		1009.3	Chirurgische Bohrschablone (1 - 3 Implantate)	202.2
		1011.0	Gerüst auf Implantatpfeiler mit ausbrennbarer Basis	190.7
		1011.3	Konstruktionsteil auf Implantatpfeiler angegossen (anstelle von 01	108.7
		1017.2	Kunststoffverblendung auf Implantat	191.8
		1027.1	Verschraubung Konstruktionsteil für Kronen / Brücken auf Implan	102.7
		1028.0	Präfabriziertes Abutment modifizieren	93.5
		1029.0	Individualisieren eines präfabrizierten Pfostens	121.3
4255	b) Kronen-Brücken- Implantat aus Metall		nicht bewilligungsfähig	
4255	c) Implantatkrone; kurz- fristige provisorische Versorg. in Vollkunststoff		nicht bewilligungsfähig	
4255	d) Kronen-Brücken-Implanat: kurzfristige provis. Versorgung in Vollkunststoff		nicht bewilligungsfähig	
4255	e) Implantatkrone; langfristige provis. Versorg. kunststoff- oder kompositverblendet		nicht bewilligungsfähig	
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4255	f) Kronen-Brücken-Implantat; langfristige provisorische Versorgung; kunststoff- oder kompositverblendet		nicht bewilligungsfähig	
4256	* a) Implantatgetragenes	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	* Retentionselement;	0026.1	Platzhalter für Konstruktionsteil in Abdruck reponieren	20.2
	* unter Total- oder Teil-	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	* prothese; ev. mit Metall-	0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
	* verstärkung	0051.1	Bisswall aus Wachs	45
	*	0052.1	Bisswall auf Kunststoff	65.2
	*	0053.1	Registrierplatte pro Stück	92.4
	*	0262.1	Konstruktionsteil in Kunststoffbasis	61.1
	*	0263.1	Konstruktionsteil in Metallbasis	74.9
	*	0313.1	Grundgitter und Verstärkungsgerüst	248.4
	*	0325.1	Rücken- oder Aufbissplatte	95.8
	*	0336.1	Überguss über Konstruktionsteil, retentionsförmig	64.4
	*	0428.1	Haftvorbereitung, gross	107.3
	*	0621.1	Vorfabrizierte Verstärkung anpassen und einarbeiten	50.7
	*	1001.0	Meistermodell für Implantat	72.7
	*	1004.0	Abutmentauswahl am Modell	34
	*	1006.0	Individueller Löffel für Implantat	85.9
	*	1009.0	Röntgenschablone (1 - 3 Implantate)	158.7
	*	1027.0	Verschraubung Konstruktionsteil / Steg auf Implantat, pro Element	102.4
4256	b) Implantatunterstützte	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Erweiterung; Umbau von	0026.1	Platzhalter für Konstruktionsteil in Abdruck reponieren	20.2
	Totaler Prothese zu	0031.1	Modell in Unterfütterungsgeräte / Okkludator	24.1
	implantatunterstützter	1001.0	Meistermodell für Implantat	72.7
	Totalprothese	1101.0	Umbau von Totaler Prothese zur Hybride OK/UK- Kunststoffprothe	484
	(ohne Metallverstärkung)			
4277	Drahtschienenverband im Labor hergestellt		nicht bewilligungsfähig	
4278	Drahtkunststoffschienen- Verband mit Drahtumschlingung		nicht bewilligungsfähig	
4282	Kunststoffschiene oder gegossene Schiene		nicht bewilligungsfähig	
4287	Kinnkappenverband, inkl. individueller Abdruck		nicht bewilligungsfähig	
4298	Verbandplatte	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0091.1	Miniplastschiene / Bracketmaske	94.7
		0095.1	Wundverbandplatte	91.7
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4326	* Operationsplanung an	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	* Modellen (Simulation)	0013.1	Duplikatmodell	45.8
	*	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	*	0901.1	Modell sägen, einrichten, sockeln, einkondylieren	141.2
4327	* Diagnostisches set up	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	*	0013.1	Duplikatmodell	45.8
	*	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	*	0048.1	Aufwachsen von Zahn oder Facette oder Wax up	39.7
4328	* Prediction planning und	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	* / oder Simulografie	0013.1	Duplikatmodell	45.8
	*	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	*	0901.1	Modell sägen, einrichten, sockeln, einkondylieren	141.2
4356	Operationsplanung Modelle bei veralteten Frakturen KVG oder UVG		nicht bewilligungsfähig	
4385	Resektionskloss, Abformung KVG		nicht bewilligungsfähig	
4471	Bleichen von vitalen Zähnen		nicht bewilligungsfähig	
4565	Keramik-/KST-Inlay indirekt, einflächig		nicht bewilligungsfähig	
4566	Keramik-/KST-Inlay indirekt, zweiflächig		nicht bewilligungsfähig	
4567	Keramik-/KST-Inlay indirekt, dreiflächig oder mit Höckerbedeckung		nicht bewilligungsfähig	
4577	KST-/Porzellanschalen, im Labor hergestellt, pro Schale		nicht bewilligungsfähig	
4586	Goldgussfüllung einflächig		nicht bewilligungsfähig	
4587	Goldgussfüllung zweiflächig		nicht bewilligungsfähig	
4588	* Goldgussfüllung	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	* dreiflächig oder mit	0017.1	Spezialmodell	54.3
	* Höckerbedeckung,	0018.1	Modell zweiteilig zum Sägen	48.7
	* indirekt	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	*	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	*	0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
	*	0117.1	Teilkrone	246.2
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4600	Totalprothese OK oder	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	oder UK, inkl. Zweitab-	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	formung und Bissnahme	0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
		0051.1	Bisswall aus Wachs	45
		0052.1	Bisswall auf Kunststoff	65.2
		0053.1	Registrierplatte pro Stück (NUR BEI OK & UK GLEICHZEITIG)	92.4
		0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
		0516.1	OK oder UK Totalprothese	695.2
	OK & UK gemeinsam	0517.1	OK und UK Totalprothese	1281.1
	*	0634.1	Prothesenbasis aus Weichkunststoff	242.3
		0645.1	Prothese, reokkludieren und einschleifen	53.5
		0646.1	Wachseinprobe umstellen, pro Zahn	18.9
		0647.1	Fertige Prothese umstellen, pro Zahn	54.8
4601	Immediat- oder Sofort-	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	prothese inkl.	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	Bissnahme	0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
		0051.1	Bisswall aus Wachs	45
		0052.1	Bisswall auf Kunststoff	65.2
	*	0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
		0526.1	OK oder UK Totalprothese	609.4
		0645.1	Prothese, reokkludieren und einschleifen	53.5
		0646.1	Wachseinprobe umstellen, pro Zahn	18.9
		0647.1	Fertige Prothese umstellen, pro Zahn	54.8
4610	A:Kunststoffprothese mit	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Drahtklammern	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
		0051.1	Bisswall aus Wachs	45
		0052.1	Bisswall auf Kunststoff	65.2
	*	0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
		0521.1	1 Zahn ohne Einprobe	180.8
		0522.1	2 - 3 Zähne ohne Einprobe	266.1
		0523.1	4 - 6 Zähne ohne Einprobe	387.4
		0524.1	7 - 9 Zähne ohne Einprobe	481.1
		0525.1	10 - 11 Zähne ohne Einprobe	571.2
		0611.1	Einfache Drahtklammer	38.5
		0612.1	Zwei- oder dreiarmlige Drahtklammer	75.2
		0612.2	Roach-Drahtklammer	36.7
		0621.1	Vorfabrizierte Verstärkung anpassen und einarbeiten	50.7
4610	B: Kunststoffprothese	0001.1	Taxe pro Viertelstunde	27.5
	aus Nylon	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0013.1	Duplikatmodell	45.8
		0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
		0051.1	Bisswall aus Wachs	45
		0052.1	Bisswall auf Kunststoff	65.2
	*	0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
		0521.1	1 Zahn ohne Einprobe	180.8
		0522.1	2 - 3 Zähne ohne Einprobe	266.1
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4611	Kunststoffprothese mit	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Draht- oder Gussklam-	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	mer , inkl. Bissnahme	0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
		0045.1	Modell-Analyse z.B. Parallelitätskontrolle	27.5
		0051.1	Bisswall aus Wachs	45
		0052.1	Bisswall auf Kunststoff	65.2
		0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
		0511.1	1 Zahn mit Einprobe	205.1
		0512.1	2 - 3 Zähne mit Einprobe	310.1
		0513.1	4 - 6 Zähne mit Einprobe	431.1
		0514.1	7 - 9 Zähne mit Einprobe	544.7
		0515.1	10 - 11 Zähne mit Einprobe	675.8
		0611.1	Einfache Drahtklammer	38.5
		0612.1	Zwei- oder dreiarmlige Drahtklammer	75.2
		0612.2	Roach-Drahtklammer	36.7
		0613.1	Einarmige Gussklammer	95.9
		0614.1	Zwei- oder dreiarmlige Gussklammer	128.9
	*	0621.1	Vorfabrizierte Verstärkung anpassen und einarbeiten	50.7
4612	Modellgussprothese inkl.	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Zweitabformung und	0017.1	Spezialmodell	54.3
	Bissnahme	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
		0038.1	Bissfixierung in Gips oder Silikon herstellen	19.3
		0046.1	Modell vermessen	44.8
		0051.1	Bisswall aus Wachs	45
		0052.1	Bisswall auf Kunststoff	65.2
		0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
		0311.1	Modellguss Grundform OK / UK	311.1
		0312.1	Modellgussrahmen	385.4
		0313.1	Grundgitter und Verstärkungsgerüst	248.4
		0321.1	Klammerarm / Aufleger / Krallen	17
		0322.1	Klammeraufgang	26.9
		0323.1	Roach- / Y-Klammer	49.1
		0324.1	Manschette	39
		0325.1	Rücken- oder Aufbissplatte	95.8
		0326.1	Stiftretention pro Zahn	32.3
		0327.1	Retention mit Kragen	56.5
		0335.1	Unterfütterbare Abschlusslinie	47.7
	*	0336.1	Überguss über Konstruktionsteil, retentionsförmig	64.4
		0428.1	Haftvorbereitung, gross	107.3
		0511.1	1 Zahn mit Einprobe	205.1
		0512.1	2 - 3 Zähne mit Einprobe	310.1
		0513.1	4 - 6 Zähne mit Einprobe	431.1
		0514.1	7 - 9 Zähne mit Einprobe	544.7
		0515.1	10 - 11 Zähne mit Einprobe	675.8
		0521.1	1 Zahn ohne Einprobe	180.8
		0522.1	2 - 3 Zähne ohne Einprobe	266.1
		0523.1	4 - 6 Zähne ohne Einprobe	387.4
		0524.1	7 - 9 Zähne ohne Einprobe	481.1
		0525.1	10 - 11 Zähne ohne Einprobe	571.2
		0645.1	Prothese, reokkludieren und einschleifen	53.5
		0646.1	Wachseinprobe umstellen, pro Zahn	18.9
4615	Hybridprothese (Perioproth.)		nicht bewilligungsfähig	
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4621	Indirekter Einbau einer	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Retentions- oder	0026.1	Platzhalter für Konstruktionsteil in Abdruck reponieren	20.2
	Resilienzverankerung,	0262.1	Konstruktionsteil in Kunststoffbasis	61.1
	exkl. Wurzelkappe	0263.1	Konstruktionsteil in Metallbasis	74.9
4630	Abformung mit individuellem	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Löffel für Totalprothese	0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
4631	Abformung mit individuellem	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Löffel für Teilprothese	0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
4632	Kompressionsabdruck	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
4650	Reparatur ohne	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Abformung, ohne	0026.1	Platzhalter für Konstruktionsteil in Abdruck reponieren	20.2
	Inspektion	0811.1	Riss, Bruch reparieren	102.1
		0812.1	Riss, Bruch reparieren, mit Verstärkung	149
		0813.1	Einen alten Zahn oder eine alte Klammer wieder befestigen	81
		0813.1	Einen alten Zahn oder eine alte Klammer wieder befestigen	81
		0814.1	Pro weitere(n) Zahn oder Klammer	27.5
		0815.1	Einen neuen Zahn montieren	103
		0816.1	Pro weitere(n) neuen Zahn oder Klammer	39.6
		0827.1	Konstruktionsteil befestigen	105.2
4651	Reparatur ohne	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Abformung, mit	0026.1	Platzhalter für Konstruktionsteil in Abdruck reponieren	20.2
	Inspektion	0038.1	Bissfixierung in Gips oder Silikon herstellen	19.3
		0416.2	Laserschweissung pro Verbindung	57.1
		0428.1	Haftvorbereitung, gross	107.3
		0811.1	Riss, Bruch reparieren	102.1
		0812.1	Riss, Bruch reparieren, mit Verstärkung	149
		0813.1	Einen alten Zahn oder eine alte Klammer wieder befestigen	81
		0814.1	Pro weitere(n) Zahn oder Klammer	27.5
		0815.1	Einen neuen Zahn montieren	103
		0816.1	Pro weitere(n) neuen Zahn oder Klammer	39.6
		0827.1	Konstruktionsteil befestigen	105.2
		0841.1	Riss, Klammerbruch, Retention etc.	86.5
		0843.1	Bügelbruch reparieren	136.3
		0845.1	Drahtretention exkl. Lötung oder Schweissung	63.9
		0846.1	Pro weitere Drahtretention	43.4
		0851.1	Zahn demontieren und neu montieren	78.2
		0852.1	Sattel demontieren und neu montieren	88
		0853.1	1 Zahn / 1 Klammer montieren	119.5
		0854.1	Pro weitere/n Zahn oder Klammer	48.4
4652	Reparatur mit Abformung	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0026.1	Platzhalter für Konstruktionsteil in Abdruck reponieren	20.2
		0038.1	Bissfixierung in Gips oder Silikon herstellen	19.3
		0321.1	Klammerarm / Aufleger / Krallen	17
		0322.1	Klammeraufgang	26.9
		0323.1	Roach- / Y-Klammer	49.1
		0324.1	Manschette	39
		0325.1	Rücken- oder Aufbissplatte	95.8
		0326.1	Stiftretention pro Zahn	32.3
		0327.1	Retention mit Kragen	56.5
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4652	Reparatur mit Abformung	0335.1	Unterfütterbare Abschlusslinie	47.7
		0416.2	Laserschweissung pro Verbindung	57.1
		0428.1	Haftvorbereitung, gross	107.3
		0821.1	Ein neuer Zahn oder eine neue Klammer mit Abdruck	112.6
		0822.1	Pro weiteren Zahn oder weiteres Halteelement	41.4
		0823.1	Erweiterung einer Prothesenbasis, klein	68.1
		0824.1	Erweiterung einer Prothesenbasis, gross	103.2
		0825.1	Riss / Bruch mit Abdruck reparieren	115.8
		0826.1	Riss / Bruch mit Abdruck reparieren mit Verstärkung	145.6
		0827.1	Konstruktionsteil befestigen	105.2
		0841.1	Riss, Klammerbruch, Retention etc.	86.5
		0843.1	Bügelbruch reparieren	136.3
		0845.1	Drahtretention exkl. Lötung oder Schweissung	63.9
		0846.1	Pro weitere Drahtretention	43.4
		0847.1	Teilmodellguss mit Doublieren	169.3
		0848.1	Teilmodellguss ohne Doublieren	103
		0851.1	Zahn demontieren und neu montieren	78.2
		0852.1	Sattel demontieren und neu montieren	88
		0853.1	1 Zahn / 1 Klammer montieren	119.5
		0854.1	Pro weitere/n Zahn oder Klammer	48.4
		0855.1	Erweiterung einer Basis, klein	81.4
		0856.1	Erweiterung einer Basis, gross	117
4653	Reparatur mit Abformung und Gegenbiss	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0026.1	Platzhalter für Konstruktionsteil in Abdruck reponieren	20.2
		0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0038.1	Bissfixierung in Gips oder Silikon herstellen	19.3
		0045.1	Modell-Analyse z.B. Parallelitätskontrolle	27.5
		0321.1	Klammerarm / Aufleger / Krallen	17
		0322.1	Klammeraufgang	26.9
		0323.1	Roach- / Y-Klammer	49.1
		0324.1	Manschette	39
		0325.1	Rücken- oder Aufbissplatte	95.8
		0326.1	Stiftretention pro Zahn	32.3
		0327.1	Retention mit Kragen	56.5
		0335.1	Unterfütterbare Abschlusslinie	47.7
		0416.2	Laserschweissung pro Verbindung	57.1
		0428.1	Haftvorbereitung, gross	107.3
		0821.1	Ein neuer Zahn oder eine neue Klammer mit Abdruck	112.6
		0822.1	Pro weiteren Zahn oder weiteres Halteelement	41.4
		0823.1	Erweiterung einer Prothesenbasis, klein	68.1
		0824.1	Erweiterung einer Prothesenbasis, gross	103.2
		0825.1	Riss / Bruch mit Abdruck reparieren	115.8
		0826.1	Riss / Bruch mit Abdruck reparieren mit Verstärkung	145.6
		0827.1	Konstruktionsteil befestigen	105.2
		0841.1	Riss, Klammerbruch, Retention etc.	86.5
		0843.1	Bügelbruch reparieren	136.3
		0845.1	Drahtretention exkl. Lötung oder Schweissung	63.9
		0846.1	Pro weitere Drahtretention	43.4
		0847.1	Teilmodellguss mit Doublieren	169.3
		0848.1	Teilmodellguss ohne Doublieren	103
		0851.1	Zahn demontieren und neu montieren	78.2
		0852.1	Sattel demontieren und neu montieren	88
		0853.1	1 Zahn / 1 Klammer montieren	119.5
		0854.1	Pro weitere/n Zahn oder Klammer	48.4
		0855.1	Erweiterung einer Basis, klein	81.4
		0856.1	Erweiterung einer Basis, gross	117
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4654	Zuschlag pro Klammer	0321.1	Klammerarm / Aufleger / Krallen	17
		0322.1	Klammeraufgang	26.9
		0323.1	Roach- / Y-Klammer	49.1
		0611.1	Einfache Drahtklammer	38.5
		0612.1	Zwei- oder dreiarmlige Drahtklammer	75.2
		0613.1	Einarmige Gussklammer	95.9
		0614.1	Zwei- oder dreiarmlige Gussklammer	128.9
		0847.1	Teilmodellguss mit Doublieren	169.3
		0848.1	Teilmodellguss ohne Doublieren	103
4655	Zuschlag pro Zahn	0815.1	Einen neuen Zahn montieren	103
		0816.1	Pro weitere(n) neuen Zahn oder Klammer	39.6
		0821.1	Ein neuer Zahn oder eine neue Klammer mit Abdruck	112.6
		0822.1	Pro weiteren Zahn oder weiteres Halteelement	41.4
		0853.1	1 Zahn / 1 Klammer montieren	119.5
		0854.1	Pro weitere/n Zahn oder Klammer	48.4
4670	Unterfütterung	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Totalprothese indirekt	0031.1	Modell in Unterfütterungsgeräte / Okkludator	24.1
		0831.1	1 - 3 Zähne unterfüttern	111.5
		0832.1	4 und mehr Zähne unterfüttern	212.3
		0833.1	Totalprothese unterfüttern	252.2
		0834.1	Vollständiges Umpressen mit Kunststoffwechsel	302.5
4671	Unterfütterung	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Teilprothese indirekt	0031.1	Modell in Unterfütterungsgeräte / Okkludator	24.1
		0831.1	1 - 3 Zähne unterfüttern	111.5
		0832.1	4 und mehr Zähne unterfüttern	212.3
4700	Teilkrone aus Edelmetall		nicht bewilligungsfähig	
4701	* Vollgusskrone Prämolare,	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	* Molar,	0017.1	Spezialmodell	54.3
	* Vollgussstiftkrone	0018.1	Modell zweiteilig zum Sägen	48.7
	* nur als Ersatz oder	0027.1	Stumpfmmodell Durchschnitt	38.2
	* als Klammerzahn	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	*	0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
	*	0114.1	Vollgusskrone	220.5
	*	0191.1	Krone für Klammer vorbereiten	51.3
	*	0192.1	Krone für Klammer parallelisieren	84.3
4702	* Verblendkrone	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	* Kompositverblendung	0017.1	Spezialmodell	54.3
	*	0018.1	Modell zweiteilig zum Sägen	48.7
	*	0027.1	Stumpfmmodell Durchschnitt	38.2
	*	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	*	0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
	*	0115.1	Gusskrone für Kunststoffverblendung	153.5
	*	0161.1	(Kunststoff- /) Kompositverblendung	174.8
	*	0191.1	Krone für Klammer vorbereiten	51.3
	*	0192.1	Krone für Klammer parallelisieren	84.3
	*	0428.1	Haftvorbereitung, gross	107.3
	*		Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden	

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4703	* Stiftkrone verblendet	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	* Kompositverblendung	0017.1	Spezialmodell	54.3
	*	0018.1	Modell zweiteilig zum Sägen	48.7
	*	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	*	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	*	0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
	*	0121.1	Stiftkrone für Kunststoffverblendung	173.1
	*	0161.1	(Kunststoff- /) Kompositverblendung	174.8
	*	0428.1	Haftvorbereitung, gross	107.3
4704	* Teleskopkrone	0017.1	Spezialmodell	54.3
4705	* nur als Ersatz bei	0018.1	Modell zweiteilig zum Sägen	48.7
	* bestehender Teil-	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	* prothese	0211.1	Frässockel	69.7
	*	0211.2	Teleskopkrone / Konuskrone, primär	244.4
4706	* Stiftkappe	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	*	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	*	0134.1	Wurzelkappe	85.9
4707	VMK Porzellanstufe/Vollkera.		nicht bewilligungsfähig	
4708	* Verbundkeramische	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	* Krone,	0017.1	Spezialmodell	54.3
	* verbundkeramische	0018.1	Modell zweiteilig zum Sägen	48.7
	* Stiftkrone	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	* nur als Ankerzahn bei	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	* einer Modellgussprothese	0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
	*	0051.1	Bisswall aus Wachs	45
	*	0052.1	Bisswall auf Kunststoff	65.2
	*	0116.1	Gusskrone für keramische Verblendung	144.6
	*	0122.1	Stiftkrone für Keramikverblendung	165
	*	0171.1	Keramikverblendung	243.8
	*	0187.1	Einprobe verblendet pro Pfeiler	45.6
	*	0195.1	Krone in Klammer einpassen	78.4
4710	* Zwischenglieder	0141.1	Brückenglied massiv	142.1
	* unverblendet	0411.1	Metallverbindung im Einstückguss	33.9
	nur als Ersatz			
	bestehender Arbeit			
4711	* Zwischenglieder	0142.1	Brückenglied für Kunststoffverblendung	131.5
	* kunststoffverblendet	0161.1	(Kunststoff- /) Kompositverblendung	174.8
	* Kompositverblendung	0411.1	Metallverbindung im Einstückguss	33.9
	* nur als Ersatz	0428.1	Haftvorbereitung, gross	107.3
	bestehender Arbeit			
4712	Zwischenglieder: 1. VMK-ZG		nicht bewilligungsfähig	
4713	Zwischenglieder: jedes		nicht bewilligungsfähig	
	weitere VMK-Zwischenglied			
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4715	* Adhäsivbrücke 3-gliedrig	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	*	0017.1	Spezialmodell	54.3
	*	0018.1	Modell zweiteilig zum Sägen	48.7
	*	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	* Registrier.bei Seitenzähnen	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	* Registrier.bei Seitenzähnen	0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
	* Registrier.bei Seitenzähnen	0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
	*	0141.1	Brückenglied massiv	142.1
	*	0142.1	Brückenglied für Kunststoffverblendung	131.5
	*	0159.1	Auflage bei Maryland-Brücken, pro Zahn	129.3
	*	0161.1	(Kunststoff- /) Kompositverblendung	174.8
	*	0187.1	Einprobe verblendet pro Pfeiler	45.6
	*	0188.1	Gerüsteinprobe pro Pfeiler	28
	*	0411.1	Metallverbindung im Einstückguss	33.9
	*	0429.1	Haftvorbereitung Maryland-Brücke	79.4
4716	* Adhäsivbrücke	0159.1	Auflage bei Maryland-Brücken, pro Zahn	129.3
	* jeder weitere Pfeiler	0161.1	(Kunststoff- /) Kompositverblendung	174.8
	*	0187.1	Einprobe verblendet pro Pfeiler	45.6
	*	0411.1	Metallverbindung im Einstückguss	33.9
	*	0429.1	Haftvorbereitung Maryland-Brücke	79.4
4717	* Adhäsivattachement	0429.2	Haftvorbereitung für Verbindung im Munde	47.7
4720	* gegossene Schutzkappe	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	*	0017.1	Spezialmodell	54.3
	*	0018.1	Modell zweiteilig zum Sägen	48.7
	*	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	*	0134.1	Wurzelkappe	85.9
4725	* Kunststoffprovisorium, * im Labor hergestellt	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	*	0017.1	Spezialmodell	54.3
	*	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	*	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	*	0081.1	Provisorische Kunststoff-, Stiftkrone, einfarbig	87.6
4726	* Provisorische Kunststoff- * brücke, im Labor * hergestellt, 3-gliedrig	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	*	0017.1	Spezialmodell	54.3
	*	0018.1	Modell zweiteilig zum Sägen	48.7
	*	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	*	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	*	0081.1	Provisorische Kunststoff-, Stiftkrone, einfarbig	87.6
	*	0081.2	Provisorisches Brückenglied	77.3
4727	* Provisorische Kunststoff- * brücke, im Labor herge- * stellt, jedes weitere Glied	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
		0081.1	Provisorische Kunststoff-, Stiftkrone, einfarbig	87.6
		0081.2	Provisorisches Brückenglied	77.3
4731	* Kunststoffkrone, * Stiftkrone	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	*	0017.1	Spezialmodell	54.3
	*	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	*	0081.1	Provisorische Kunststoff-, Stiftkrone, einfarbig	87.6
	*	0121.1	Stiftkrone für Kunststoffverblendung	173.1
	*	0161.1	(Kunststoff- /) Kompositverblendung	174.8
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4732	* Kunststoffbrücke,	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	* 3-gliedrig	0017.1	Spezialmodell	54.3
	*	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	*	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	*	0035.1	Zuschlag Gesichtsbogen	27.3
	*	0162.1	Jacket-Krone Kunststoff oder Komposit ohne Verstärkung	254
	*	0164.1	Vollkunststoffbrückenglied	201.7
	*	0165.1	Verbindungsstelle aus Kunststoff pro Einheit	44
4733	* Kunststoffbrücke,	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	* jeder weitere Pfeiler	0162.1	Jacket-Krone Kunststoff oder Komposit ohne Verstärkung	254
	*	0165.1	Verbindungsstelle aus Kunststoff pro Einheit	44
4734	* Kunststoffbrücke,	0164.1	Vollkunststoffbrückenglied	201.7
	* jedes weitere Zwischenglied	0165.1	Verbindungsstelle aus Kunststoff pro Einheit	44
4750	* Gegossener Stumpf- * aufbau direkt	0132.1	Stiftaufbau, direkt	59.6
4751	Gegos.Stumpfaufbau indirekt		nicht bewilligungsfähig	
4766	Übertragungskappeneinprobe		nicht bewilligungsfähig	
4767	Zusätzl. Wurzelkappeneinpr.		nicht bewilligungsfähig	
4771	Farbbestimmung mit individ. Charakterisierung		nicht bewilligungsfähig	
4772	Lötfixation ohne Sägen, pro Lotstelle	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0025.1	Einzelstumpf oder Band reponieren	14.5
		0411.1	Metallverbindung im Einstückguss	33.9
		0411.2	Punktschweissung elektrisch vor Lötung	22.3
		0413.1	Für jede weitere Lötung	40.9
4773	Lötfixation mit Sägen, pro Lotstelle	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0025.1	Einzelstumpf oder Band reponieren	14.5
		0411.1	Metallverbindung im Einstückguss	33.9
		0411.2	Punktschweissung elektrisch vor Lötung	22.3
		0413.1	Für jede weitere Lötung	40.9
4775	* Einbau von Geschieben, * gefrästen Verankerungen, * Verschraubungen oder * Stegen, pro Ankerzahn * bzw. Element	0211.1	Frässockel	69.7
		0214.1	Teilfräsung, primär	162.3
		0215.1	Haltefräsung, primär	242.6
		0221.1	Sekundärteil Retentionskappe	154.3
		0222.1	Sekundärteil Vollguss	257.6
		0223.1	Sekundärteil für Kunststoffverblendung oder Komposit	215.1
		0225.1	Sekundärteil über Teilfräsung	111.5
		0226.1	Sekundärteil über Haltefräsung	183.3
		0231.1	Konfektionssteg, pro Kontakt an Pfeiler	70.3
		0233.1	Steg einsägen, pro Schnitt ohne Lötung / Laserung	129.9
		0241.1	Reiter oder Steghülsen in Kunststoffbasis einarbeiten, pro Stück	47.4
		0242.1	Reiter in Metallbasis pro Stück	69.1
		0251.1	Konstruktionsteil an Krone, primär	114.5
		0252.1	Auf Wurzelkappe	104.2
	*		Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden	

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4775	* Einbau von Geschieben,	0261.1	Konstruktionsteil an Krone, sekundär	106.6
	* gefrästen Verankerungen,	0262.1	Konstruktionsteil in Kunststoffbasis	61.1
	* Verschraubungen oder	0263.1	Konstruktionsteil in Metallbasis	74.9
	* Stegen, pro Ankerzahn	0273.1	Einfache Stahlfeder	97.2
	* bzw. Element	0274.1	Doppelte Stahlfeder	113.2
	*	0275.1	Drehriegel herstellen	387.3
	*	0276.1	Verriegelung mit Splint	114.1
	*	0277.1	Verschraubung pro Stück	116.9
	*	0282.1	Retention an Konstruktionsteil, gegossen	71.5
	*	0283.1	Retention an Konstruktionsteil, gebogen	44
	*	0284.1	Greifer anbringen	41.8
	*	0411.1	Metallverbindung im Einstückguss	33.9
	*	0412.1	Lötung mit Einbettung	59.9
	*	0413.1	Für jede weitere Lötung	40.9
	*	0416.1	Lötung an Modellgussgerüst	68.8
	*	0416.2	Laserschweissung pro Verbindung	57.1
	*	0642.1	Zuschlag zahnfarbig montieren, pro Zahn	34.2
4776	* Einarbeitungsmehraufwand	0191.1	Krone für Klammer vorbereiten	51.3
	* für eine neue Krone unter	0192.1	Krone für Klammer parallelisieren	84.3
	* bestehender Klammer	0195.1	Krone in Klammer einpassen	78.4
4785	* Ersatz einer Facette, im	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	* Labor hergestellt	0017.1	Spezialmodell	54.3
	*	0027.1	Stumpfmodell Durchschnitt	38.2
	*	0161.1	(Kunststoff- /) Kompositverblendung	174.8
	*	0429.1	Haftvorbereitung Maryland-Brücke	79.4
4788	Wiederbefestigen einer	0429.1	Haftvorbereitung Maryland-Brücke	79.4
	Adhäsivbrücke	0835.1	Prothese / Brücke reinigen	47.7
4807	Bearbeitung eines	0016.1	KO-Modell-Paar	72.3
	diagnostischen Set up	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0048.2	Wax up pro Zahn (z.B. für Implantologie)	46.3
4815	Platte mit Schrauben und	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	aktivierbaren Elementen	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0711.1	OK- oder UK-Platte	161.6
		0712.1	Zuschlag für Frontaufbiss	31.8
		0713.1	Zuschlag für einseitigen Aufbiss	60.8
	*	0716.1	Zuschlag für Wärmepolymerisat	72.1
		0717.1	Zuschlag für Pelotte	133.8
		0721.1	Head-Gear-Bogen fest in Monoblock verankern	45.8
		0722.1	Labialbogen mit Schlaufe	82.2
		0723.1	Einarmige Klammer, Pfeilkammer	24.1
		0724.1	Doppelte Pfeilkammer, Adamsklammer	39.7
		0725.1	Protrusionsfeder einfach	29.3
		0726.1	Protrusionsfeder gekreuzt	54.4
		0727.1	Führungsdorne für Doppelplatte nach Müller	209.5
		0728.1	Zungengitter	60.5
		0729.1	Labialbogen, Girlande mit Schlaufen	122.2
		0731.1	Pro einfache Schraube	35.4
		0732.1	Pro komplizierte Schraube	56.8
		0733.1	Schraube für forcierte Dehnung anpassen	58.7
		0734.1	Head-Gear-Röhrchen setzen (pro Paar)	40.3
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4816	Retentionsplatte, inkl.	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	Ausligieren des Bogens	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0711.1	OK- oder UK-Platte	161.6
	*	0716.1	Zuschlag für Wärmopolymerisat	72.1
		0721.2	Labialbogen / Palatinalbogen	52.3
		0722.1	Labialbogen mit Schlaufe	82.2
		0722.2	Labialbogen Girlanden 3+ bis+3 oder -3 bis -3; ohne Schlaufen	106
		0723.1	Einarmige Klammer, Pfeilkammer	24.1
		0724.1	Doppelte Pfeilkammer, Adamsklammer	39.7
		0729.1	Labialbogen, Girlande mit Schlaufen	122.2
4817	Bimaxiliäres Gerät	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	(Aktivator, Fränkel,	0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
	Bionator, u.ä.) inkl.	0714.1	Aktivator oder Monoblock ungesägt	310.4
	Einschleifen	0715.1	Aktivator oder Monoblock gesägt	360.9
	*	0716.1	Zuschlag für Wärmopolymerisat	72.1
		0717.1	Zuschlag für Pelotte	133.8
		0721.1	Head-Gear-Bogen fest in Monoblock verankern	45.8
		0722.1	Labialbogen mit Schlaufe	82.2
		0723.1	Einarmige Klammer, Pfeilkammer	24.1
		0724.1	Doppelte Pfeilkammer, Adamsklammer	39.7
		0725.1	Protrusionsfeder einfach	29.3
		0726.1	Protrusionsfeder gekreuzt	54.4
		0727.1	Führungsdorne für Doppelplatte nach Müller	209.5
		0728.1	Zungengitter	60.5
		0729.1	Labialbogen, Girlande mit Schlaufen	122.2
		0731.1	Pro einfache Schraube	35.4
		0732.1	Pro komplizierte Schraube	56.8
		0732.2	Schraube für Vorschubplatte	77.6
		0734.1	Head-Gear-Röhrchen setzen (pro Paar)	40.3
		0746.1	Bionator Grundgerät	609.6
		0764.1	Head-Gear-Bogen an Aktivator anpassen	29.3
4818	Aufbissschiene	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0093.1	Knirschschiene aus Kunststoff	255.6
		0096.1	Aufbissschiene	240.2
	*	0716.1	Zuschlag für Wärmopolymerisat	72.1
		0723.1	Einarmige Klammer, Pfeilkammer	24.1
		0724.1	Doppelte Pfeilkammer, Adamsklammer	39.7
4819	Positioner individuell		nicht bewilligungsfähig	
4820	Vorhofplatte individuell		nicht bewilligungsfähig	
4822	Kopf-Kinn-Kappe individuell		nicht bewilligungsfähig	
4836	Lingual- oder Palatinal-	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
	bogen, im Labor	0025.1	Einzelstumpf oder Band reponieren	14.5
	hergestellt	0725.1	Protrusionsfeder einfach	29.3
		0753.1	Schloss, Häkchen, Dorn oder Bracket lasern	28.2
		0754.1	Schloss, Häkchen, Dorn oder Bracket anlöten / anschweißen /	26
		0755.1	Innen- oder Aussenbogen biegen	176.4
		0759.1	Integrierte Feder	69.3
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
4847	Lückenhalter	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0025.1	Einzelstumpf oder Band reponieren	14.5
		0753.1	Schloss, Häkchen, Dorn oder Bracket lasern	28.2
		0756.1	Lückenhalter oder Lückendehner biegen	100.1
4849	Drahtretainer geklebt, im Labor hergestellt	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0749.1	Drahtretainer (z.B. Pos. 0038.1 Schlüssel oder 0753.1 Franziskane	72.4
4850	Spring Retainer	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0717.1	Zuschlag für Pelotte	133.8
		0755.1	Innen- oder Aussenbogen biegen	176.4
4851	Apparatur für forcierte Dehnung	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0025.1	Einzelstumpf oder Band reponieren	14.5
		0733.1	Schraube für forcierte Dehnung anpassen	58.7
		0753.1	Schloss, Häkchen, Dorn oder Bracket lasern	28.2
4852	Apparatur für forcierte Dehnung geklebt	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0724.1	Doppelte Pfeilklammer, Adamsklammer	39.7
		0733.1	Schraube für forcierte Dehnung anpassen	58.7
4853	A: Herbstapparatur in Metall	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0046.1	Modell vermessen	44.8
		0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
		0262.1	Konstruktionsteil in Kunststoffbasis	61.1
		0311.1	Modellguss Grundform OK / UK	311.1
		0321.1	Klammerarm / Aufleger / Krallen	17
		0334.1	Scharniergelenk	87.6
		0416.1	Lötung an Modellgussgerüst	68.8
		0416.2	Laserschweissung pro Verbindung	57.1
		0429.1	Haftvorbereitung Maryland-Brücke	79.4
		0722.1	Labialbogen mit Schlaufe	82.2
		0729.1	Labialbogen, Girlande mit Schlaufen	122.2
		0733.1	Schraube für forcierte Dehnung anpassen	58.7
		0734.1	Head-Gear-Röhrchen setzen (pro Paar)	40.3
0736.1	Herbstgeschiebe pro Gelenk	60.1		
4853	B: Herbstapparatur in Kunststoff	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0096.1	Aufbissschiene	240.2
		0722.1	Labialbogen mit Schlaufe	82.2
		0723.1	Einarmige Klammer, Pfeilklammer	24.1
		0724.1	Doppelte Pfeilklammer, Adamsklammer	39.7
		0734.1	Head-Gear-Röhrchen setzen (pro Paar)	40.3
		0736.1	Herbstgeschiebe pro Gelenk	60.1
		0753.1	Schloss, Häkchen, Dorn oder Bracket lasern	28.2
		4863	Reparaturen und Änderungen ohne Abformung	0012.1
0712.1	Zuschlag für Frontaufbiss			31.8
0713.1	Zuschlag für einseitigen Aufbiss			60.8
0721.1	Head-Gear-Bogen fest in Monoblock verankern			45.8
0722.1	Labialbogen mit Schlaufe			82.2
0723.1	Einarmige Klammer, Pfeilklammer			24.1
0724.1	Doppelte Pfeilklammer, Adamsklammer			39.7
0725.1	Protrusionsfeder einfach	29.3		

Zaz Tarif SSO	Zaz-Leistung	Pos.	Konkordanz-Liste VKZS für EL/SH	TP
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		
4863	Reparaturen und Änderungen ohne Abformung	0726.1	Protrusionsfeder gekreuzt	54.4
		0727.1	Führungsdorne für Doppelplatte nach Müller	209.5
		0728.1	Zungengitter	60.5
		0729.1	Labialbogen, Girlande mit Schlaufen	122.2
		0731.1	Pro einfache Schraube	35.4
		0732.1	Pro komplizierte Schraube	56.8
		0861.1	Bruch oder Ähnliches reparieren	98.6
		0862.1	Neue Platte mit vorhandenen Elementen neu montieren	267.7
		0863.1	Platte indirekt unterfüttern	173.4
		0864.1	Voraktivieren oder Rückstellen eines Aktivators oder	216.3
		0865.1	Eine einfache Schraube einbauen	99.7
		0866.1	1 - 2 Elemente einbauen	64.9
		0867.1	3 und mehr Elemente einbauen	103
4864	Reparaturen und Änderungen mit Abformungen	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0712.1	Zuschlag für Frontaufbiss	31.8
		0713.1	Zuschlag für einseitigen Aufbiss	60.8
		0721.1	Head-Gear-Bogen fest in Monoblock verankern	45.8
		0722.1	Labialbogen mit Schlaufe	82.2
		0723.1	Einarmige Klammer, Pfeilkammer	24.1
		0724.1	Doppelte Pfeilkammer, Adamsklammer	39.7
		0725.1	Protrusionsfeder einfach	29.3
		0726.1	Protrusionsfeder gekreuzt	54.4
		0727.1	Führungsdorne für Doppelplatte nach Müller	209.5
		0728.1	Zungengitter	60.5
		0729.1	Labialbogen, Girlande mit Schlaufen	122.2
		0731.1	Pro einfache Schraube	35.4
		0732.1	Pro komplizierte Schraube	56.8
		0861.1	Bruch oder Ähnliches reparieren	98.6
		0862.1	Neue Platte mit vorhandenen Elementen neu montieren	267.7
		0863.1	Platte indirekt unterfüttern	173.4
		0864.1	Voraktivieren oder Rückstellen eines Aktivators oder	216.3
		0865.1	Eine einfache Schraube einbauen	99.7
		0866.1	1 - 2 Elemente einbauen	64.9
		0867.1	3 und mehr Elemente einbauen	103
4868	Voraktivieren oder Rück- stellen eines bimaxillären Apparates im Labor	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0032.1	Modelle in Mittelwertartikulator oder in einfachen, individuellen Arti	41.4
		0864.1	Voraktivieren oder Rückstellen eines Aktivators oder	216.3
4880	Kiefermodelle bei Kleinkindern	0016.1	KO-Modell-Paar	72.3
		0019.1	Modelle finieren und seifen	22.7
4881	Individueller Löffel	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0062.1	Individueller Abformlöffel aus selbsthärtendem Kunststoff	67.2
4882	Platte weich, unterfüttert	0012.1	Modell aus Hartgips	25.9
		0863.1	Platte indirekt unterfüttern	173.4
	*	Leistung muss durch Zahnarzt beantragt und durch Amt vorgängig bewilligt werden		